

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

Il rimborso per i Grandi Interventi Chirurgici avviene a seguito di presentazione di cartella clinica che deve riportare chiaramente il tipo di intervento eseguito e corrispondere a quanto previsto dall'elenco sotto riportato.

Il rimborso, calcolato con i dati riportati sulla fattura dettagliata, cioè riportante costo e giorni di degenza, costo dell'intervento ed eventualmente dei medici intervenuti ed infine gli altri costi, è del 100%.

Sono escluse dal rimborso le spese che non sono inerenti alla cura del paziente. A titolo di esempio, ma non esaustivo, sono escluse le spese per l'accompagnatore, per il telefono, per un letto supplementare o per pasti aggiuntivi.

Il rimborso massimo consentito per i GIC è di 50.000 euro ad iscritto; pertanto, se durante un ricovero vengono eseguiti due interventi (GIC o NON GIC) è necessario dettagliare i costi di ognuno.

Gli interventi sono suddivisi in 5 tariffe: 15.000 euro, 20.000 euro, 25.000 euro, 30.000 euro e 50.000 euro.

L'elenco con l'importo massimo rimborsato per singolo intervento è pubblicato nell'Area Riservata Socio nella sezione "I documenti del FAS".

ELENCO GIC (valido dal 1/1/2025)

| CHIRURGIA GENERALE |
|--|
| Cardiochirurgia, e chirurgia toracica |
| Contropulsazione per infarto acuto mediante incannulamento arterioso |
| Fistole arterovenose polmonari |
| Ricostruzione sternale per "Pectus excavatum" |
| Trapianto cardiaco |
| Tutti gli interventi a cuore aperto in C.E.C. (circolazione extra corporea) per difetti complessi o complicati |
| Tutti gli interventi a cuore aperto in C.E.C. (circolazione extra corporea) per difetti singoli non complicati |
| Bypass aortocoronarico a cuore battente |
| Tutti gli interventi: a cuore chiuso (esclusi gli interventi eseguiti in cardiologia interventistica) |
| Collo |
| Tiroidectomia parziale solo per patologia tumorale |
| Tiroidectomia totale con eventuale linfadenectomia (chirurgica o con radioiodio terapia) |
| Esofago |
| Esofagectomia totale ed esofagectomia sub-totale |
| Interventi per patologia maligna dell'esofago toracico |
| Fegato |
| Derivazioni biliodigestive |
| Drenaggio di ascesso epatico |
| Interventi chirurgici per ipertensione portale |
| Interventi per echinococchi |
| Colecistectomia anche per via endoscopica |
| Interventi sulla papilla di Vater |
| Re-interventi sulle vie biliari |
| Resezioni epatiche |

| |
|--|
| Trapianto di fegato |
| Interventi su polmone – bronchi – trachea |
| Interventi per fistole bronchiali |
| Pleuropneumectomia |
| Pneumectomia |
| Resezione bronchiale con reimpianto |
| Resezioni segmentarie e lobectomia |
| Timectomia per via toracica |
| Trapianto di polmone |
| Tumori della trachea |
| Interventi sul mediastino |
| Interventi per tumori |
| Interventi sul sistema nervoso simpatico |
| Simpaticectomia dorsale toracoscopica, simpaticotomia, neurocompressione del simpatico toracico (o simpaticofrassi o clamping). |
| Simpaticectomia lombare |
| Intestino |
| Colectomia totale |
| Colectomie parziali |
| Sigmoidostomia compreso eventuale intervento di chiusura stomia |
| Nervi periferici |
| Asportazione tumori dei nervi periferici |
| Interventi sul plesso brachiale |
| Neurochirurgia |
| Anastomosi dei vasi extra-intracranici con interposizione di innesto |
| Anastomosi endocranica dei nervi cranici |
| Apertura di ascesso cerebrale |
| Asportazione di processi espansivi del rachide extra-intradurali extra-midollari |
| Asportazione di processi espansivi endocranici (tumori, ascessi, cisti parassitarie, ecc) |
| Asportazione tumori dell'orbita |
| Asportazione tumori ossei della volta cranica |
| Chirurgia stereotassica diagnostica e terapeutica |
| Cordotomia e mielotomia percutanea |
| Cranioplastica |
| Craniotomia per evacuazione di ematoma epidurale |
| Craniotomia per evacuazione di ematoma intracerebrale e subdurale |
| Derivazioni liquorali intracraniche o extracraniche |
| Emisferectomia |
| Endoarterectomia della a. carotide e della a. vertebrale e decompressione della vertebrale nel forame trasversario |
| Interventi chirurgici sulla cerniera atlante-occipitale e sul clivus per via anteriore |
| Interventi chirurgici sulla cerniera atlante-occipitale per via posteriore |
| Interventi endorachidei per terapia del dolore (impianto di neuromodulatore) o spasticità o per altre affezioni meningomidollari (mielocele, mielomeningocele, etc.) |

| |
|--|
| Interventi per ernia del disco dorsale per via posteriore |
| Interventi per traumi cranio cerebrali |
| Interventi per traumi vertebro-midollari |
| Interventi vertebro-midollari con stabilizzazione chirurgica |
| Intervento per craniostenosi |
| Intervento per encefalomeningocele |
| interventi neurochirurgici per ablazione foci epilettogeni |
| Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale |
| Laminectomia esplorativa o decompressiva (per localizzazioni tumorali ripetitive) |
| Neurotomia retrogasseriana-sezione intracranica di altri nervi |
| Plastiche craniche per tessuti extra-cerebrali (cute, osso, dura madre) |
| Radiochirurgia gammaknife |
| Radiochirurgia stereotassica intracranica |
| Rizotomia chirurgica e micro-decompressione endocranica dei nervi cranici |
| Spondilolistesi (dal II grado e radiologicamente documentata) |
| Talamotomia-pallidotomia ed altri interventi simili |
| Trattamento chirurgico diretto di malformazioni vascolari intracraniche, (aneurismi saccolari, aneurismi artero-venosi, fistole artero-venose) |
| Trattamento chirurgico indiretto extracranico di malformazioni vascolari Intracraniche |
| Trattamento di lesioni intramidollari (tumori, siringomielia, ascessi, etc.) |
| Pancreas - Milza |
| Interventi per cisti, pseudocisti e fistole pancreatiche |
| Interventi per neoplasie pancreatiche |
| Interventi per pancreatite acuta |
| Interventi per pancreatite cronica |
| Pancreasectomia sinistra per neoplasia pancreaticata |
| Splenectomia |
| Peritoneo |
| Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale |
| Retto – Ano |
| Interventi per neoplasie del retto - ano |
| Operazione per megacolon |
| Proctocolectomia totale |
| Proctocolectomia totale, se per via addominoperineale, in uno od in più tempi |
| Stomaco, duodeno |
| Plastica anti reflusso (laparotomica o laparoscopica, non endoscopica) |
| Gastroectomia se allargata |
| Gastroectomia totale |
| Intervento per fistola gastro-digiunocolica |
| Mega-esofago e esofagite da reflusso |
| Resezione gastrica |
| Resezione gastroduodenale per ulcera peptica post-operatoria |
| Sutura di perforazioni gastriche e duodenali |
| Torace – parete toracica |

| |
|--|
| Correzioni di malformazioni parietali |
| Resezione costali |
| Toracotomia esplorativa |
| Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con eventuali linfadenectomie associate |
| Mastectomia semplice totale con eventuali linfadenectomie |
| Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella e linfadenectomie associate, qualsiasi tecnica |
| Quadrantectomia con ricerca ed asportazione del linfonodo sentinella, qualsiasi tecnica senza altre linfadenectomie associate |
| CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE |
| Labioschisi bilaterale |
| Mentoplastica di avanzamento, di arretramento, di abbassamento, etc. |
| Palatoschisi totale |
| Plastiche per paralisi facciali, anastomosi nervosa da strutture nervose controlaterali o il lembo di muscolo temporale, EMTL procedure (Endoscopically assisted Multiple muscle transposition and Lift) |
| Push-bach e faringoplastica |
| Ricostruzione della emimandibola |
| Riduzione frattura mandibolare con osteosintesi |
| Riduzione frattura orbitaria |
| Frattura del III superiore della faccia (NEF): con scalpo |
| Operazione demolitrice del massiccio facciale con svuotamento orbitale |
| CHIRURGIA PLASTICA (Ricostruttiva) |
| Arti |
| Malformazioni complesse delle mani (es: sindattilia, polidattilia) |
| Reimpianto microchirurgico del dito |
| Ricostruzione del pollice |
| Trattamento mano reumatoide (protesi escluse) |
| Cranio – faccia e collo |
| Gravi e vaste mutilazioni del viso (gravità: interessamento di occhi bocca e naso; vastità: interessamento di più di 1/3 del volto) |
| Labioalveoloschisi bilaterale |
| Torace e addome |
| Chirurgia degli stati intersessuali (per tempo operatorio) |
| Malformazione della gabbia toracica (escluse le malformazioni asintomatiche, come ad esempio il pectus excavatum asintomatico) |
| Plastica per ipospadia ed epispadia |
| Plastica ricostruttiva per estrofia vescicale (per tempo operatorio) |
| Ricostruzione vaginale |
| CHIRURGIA VASCOLARE |
| Anastomosi mesenterica-cava |
| Anastomosi porta-cava e splenorenale |
| Correzione e/o sostituzione delle malformazioni dei vasi del collo |
| Disostruzione e by-pass aorto-addominale |
| Disostruzione e by-pass arterie periferiche |
| Embolectomia e trombectomia arteriosa per arto |

| |
|---|
| Interv. per stenosi ed ostruzione carotide extracranica, succlavia e arteria anonima |
| Interventi per aneurismi arteria ascellare, omerale, poplitea, femorale |
| Interventi per aneurismi artero-venosi a livello ascellare, omerale, popliteo, femorale |
| Interventi per aneurismi artero-venosi a livello delle tibiali, glutee e tiroidee |
| Interventi per aneurismi ed aneurismi artero-venosi dei suelencati vasi arteriosi |
| Interventi per innesti di vasi |
| Interventi per stenosi dell'arteria renale, mesenterica e celiaca |
| Legatura arterie carotidi, vertebrali, succlavia, tronco brachio-cefalico, iliache |
| Legatura vena cava inferiore |
| Resezione arteriosa con plastica vasale |
| Sutura arterie periferiche |
| Sutura dei grossi vasi degli arti e del collo |
| Tattamento chirurgico della elefantiasi degli arti (con dettaglio fotografico) |
| Tattamento endovascolare di aneurismi arteria iliaca comune ed embolizzazione arteria ipogastrica |
| Trombectomia venosa periferica cava |
| Trombectomia venosa periferica iliaca |
| GINECOLOGIA |
| Isterectomia totale per via laparotomica (con o senza annessiectomia) e laparoscopica |
| Miomectomia e/o ricostruzione plastica dell'utero |
| LARINGE – TRACHEA – BRONCHI - ESOFAGO |
| Collo (vedere anche chirurgia generale) |
| Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari |
| Esofagotomia cervicale |
| Legatura di grossi vasi |
| Sutura di ferite profonde con interessamento del tubo laringotracheale o dell'esofago cervicale |
| Svuotamento laterocervicale bilaterale |
| Laringe |
| Cordectomia per via tirotomica |
| Interventi per paralisi degli abduuttori |
| Laringectomia parziale |
| Laringectomia ricostruttiva |
| Laringectomia sopraglottica |
| Laringectomia totale |
| Laringofarigectomia |
| OCULISTICA |
| Bulbo oculare |
| Estrazione di corpo estraneo endobulbare non calamitabile |
| Orbita |
| Operazione di decompressione a sforzo oftalmopatia ed eventuale correzione diplopia |
| Operazione di Kroenlein od orbitotomia |
| Odontocheratoprosesi |

| |
|---|
| Trapianto corneale a tutto spessore (solo in ambiente pubblico universitario ed ospedaliero) |
| ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA |
| Emipelvectomia |
| Intervento di rimozione e reimpianto di protesi d'anca |
| Protesi totale per displasia d'anca |
| OSTETRICIA |
| Laparotomia per gravidanza extrauterina |
| OTORINOLARINGOIATRIA |
| Cavo orale e faringe |
| Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento latero- cervicale |
| Interventi demolitivi per tumori maligni della lingua e del pavimento orale, con svuotamento delle logge sottomascellari |
| Tumori parafaringei |
| Ghiandole salivari |
| Parotidectomia totale con o senza preparazione del facciale |
| Orecchio esterno |
| Atresia auris congenita: ricostruzione |
| Orecchio medio ed interno |
| Anastomosi e trapianti nervosi |
| Asportazione di tumori dell'orecchio medio |
| Asportazione di tumori e colesteatomi della rocca petrosa |
| Chirurgia del nervo facciale nel tratto infratemporale |
| Chirurgia del sacco endolinfatico |
| Chirurgia della Sindrome di Mènière |
| Distruzione del labirinto |
| Neurinoma del VIII paio |
| Sezione del nervo cocleare |
| Sezione del nervo vestibolare |
| Svuotamento petromastoideo, con innesto dermoepidermico |
| Trattamento delle petrositi suppurate |
| UROLOGIA |
| Apparato genitale maschile |
| Amputazione totale del pene |
| Anastomosi epididimo deferenziale o ricanalizzazione del deferente (con tecnica microchirurgica) |
| Linfoadenectomia retroperitoneale bilaterale per neoplasia testicolari |
| Orchidopessi bilaterale |
| Orchiectomia allargata per tumore |
| Orchifuniculectomia per via inguinale |
| Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomie, compresa eventuale legatura dei deferenti (qualsiasi accesso e tecnica) |
| Rene |
| Endopielolitotomia per stenosi del giunto piero-uretale |
| Lombotomia per ascessi pararenali |
| Nefrectomia allargata per tumore |

| |
|--|
| Nefrectomia allargata per tumore con embolectomia |
| Nefrectomia parziale |
| Nefrectomia semplice |
| Nefrotomia bivalve in ipotermia (tecnica nuova) |
| Nefroureterectomia totale |
| Pielotomia |
| Pieloureteroplastica (tecniche nuove) |
| Resezione renale con clampaggio vascolare |
| Trapianto renale |
| Surrene |
| Surrenalectomia |
| Uretere |
| Sostituzione dell'uretere con ansa intestinale |
| Ureterocistoneostomia con plastica di riduzione dell'uretere |
| Ureterocistoneostomia con psiozzazione vescicole |
| Ureterocistoneostomia monolaterale |
| Ureteroplastica |
| Ureterosimoidostomia uni- o bilaterale |
| Uretra |
| Plastiche di ricostruzione per ipospadia |
| Uretrectomia |
| Vescica |
| Cistoprostatovesicolectomia con ileo bladder |
| Cistoprostatovesicolectomia con neovescica rettale |
| Cistoprostatovesicolectomia con ureteroileouretraoanastomosi |
| Cistoprostatovesicolectomia con ureterosigmoidostomia |
| Diverticolectomia con U.C.N. (uretero-cisto-neostomia) |
| Emitrignectomia |
| Ileo bladder |
| Ileo e\o coloncistoplastiche |
| Plastiche di ampliamento vescicale con anse intestinali |
| Resezioni vescicali a pastiglia con reimpianto ureterale |
| Riparazione di fistola vescico intestinale |
| Riparazione fistole vescico vaginali |
| Riparazione vescica estrofica con neovescica rettale |